

Cinta Spray – Rain Spray Tube (Sprinkler hose)

La cinta spray está fabricada de plástico extruido de alta calidad, con agujeros directamente realizados en la línea de producción a una distancia predefinida.

El sistema es apto para amplios rangos mojados de cobertura y un gran número de aplicaciones para riego de vegetales, frutas, flores, entre otros.

Disponible en manguera plana, de bajo peso y fácil ensamblaje. Disponible con accesorios de conexión específicos. Ideal para transportar y mover fácilmente.

Altísima eficiencia de riego, uso de presiones bajas, bajo costo y fácil armado y desarmado le hacen un producto ideal para todo tipo de aplicación en riego.

Especificaciones técnicas / Modelos disponibles:

MODELOS	ESPESOR	AGUJEROS POR SET	ESPACIAMIENTO AGUJEROS	DIÁMETRO AGUJERO	FLUJO (m3/h /10m)	LONGITUD MÁXIMA	ANCHO MOJADO
50mm	0.4mm (16MIL)	5	10-40	0.4-0.8mm	1.4	100m	5 m

NOTA: Presión máxima de operación: 1 bar (14.5 psi)

La cinta spray es sumamente eficiente en comparación de otros sistemas tradicionales (aspersión), la presión de trabajo va desde 0.5-0.8 bar (7 a 12 psi), lo cual es menor a un 20% de un sistema de aspersión de baja presión.

