Katif Gotero en línea autocompensante



Especificaciones

Caudales: 2,3, 3,75, 8,4 l/h

Rango de presión de trabajo:

De 0,8 a 3,0 bar

Disponible preinsertado en tuberías PE de 16 a 20 mm, con cualquier espaciamiento requerido; o suelto para instalarlo en el sitio

Dos versiones de salida de agua:

Salida superior: evita las pérdidas de agua en la línea de goteo

Salida lateral: sin chorros de agua sobre la línea de goteo

Instalación: Con una herramienta para perforar de 2,8 mm

El gotero en línea autocompensante Katif de brinda varias funciones fundamentales, entre ellas, un mecanismo autolimpiante, baja silueta y diafragma de regulación de caudal muy preciso. Si se combinan todas estas funciones, el gotero en línea autocompensante Katif puede utilizarse en condiciones topográficas desafiantes y laterales de larga longitud sin problemas.

Y debido a que el gotero en línea autocompensante Katif de está fabricado con materias primas de alta calidad, es resistente a la degradación causada por los rayos UV y a los productos químicos y fertilizantes que comunmente se usan en la agricultura.



Katif Gotero en línea autocompensante





Longitud máxima recomendada para el lateral de goteo (m) sobre terreno llano

Color	Espaciamiento entre	Diámetro del tubo (mm)											
y I/h	emisores	D. E. 12 /D. I. 9,8			D. E. 16 /D. I. 13,6			D. E. 17,8 /D. I. 15,2			D. E. 20 /D. I. 17,4		
de la boquilla	(cm)	Presión de entrada (bar)											
		1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
Negro 2,3	33	23	42	52	49	91	110	62	115	138	86	162	197
	50	34	63	76	70	129	156	86	162	196	117	223	271
	75	47	89	108	95	178	216	117	222	270	158	299	365
	100	61	113	137	117	222	270	145	275	336	193	366	448
	125	72	135	165	138	263	320	172	324	395	225	428	523
Rojo 3,75	50	25	45	53	50	93	111	63	117	139	86	162	193
	75	34	64	76	69	129	154	85	160	192	114	218	260
	100	44	82	97	86	161	192	106	200	239	140	268	320
	125	52	98	117	102	191	228	125	236	281	163	312	374
Verde 8,4	50	15	27	33	30	57	70	38	72	89	51	95	118
	75	20	38	47	41	78	97	52	98	122	68	128	159
	100	26	48	59	51	97	120	64	121	150	83	157	195
	125	31	58	71	60	114	141	75	143	176	96	184	229
	150	36	68	83	69	131	162	86	162	201	110	209	260



Rivulis.com